# AVERTISSEMENTS AGRICOLE Sip 10-7-04 310200



BULLETIN **TECHNIQUE** STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS (Tél. 87-26-92) (MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDÉE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

ABONNEMENT ANNUEL 15 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit - Thouars . ANGERS C. C. P. Nontes 86-04-02

SUPPLEMENT	Nº1	AU	BULLETIN	Nº46	DE	JUILLET	1964	- INDRE-et-LOIRE - MAINE-et-LOIRE -		
OTENT PRESIDE	3704							SARTHE - VIENNE - VENDEE F	2	37
SUPPLEMENT	Nol	AU	BULLETIN	Nº46	DE	JUILLET	1964	- LOIRE-ATLANTIQUE F	5.	39
								- DEUX-SEVRES (SAUF REGION DE LA		
								GATINE) F	2	45

#### AVERTISSEMENTS

### ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES - Le vol de la première génération tire à sa fin, cependant, la dernière protection devient insuffisante du fait du grossissement des fruits et de la récente période pluvieuse. En conséquence, il convient d'effectuer dès maintenant une nouvelle pulvérisation.

Ce traitement n'est pas à faire dans les vergers des Deux-Sèvres, région de la Gâtine. Se conformer très strictement à la réglementation concernant l'emploi des insecticides.

TAVELURES - Dans les vergers où des taches de tavelure existent, ajouter un produit homologué contre cette maladie à la bouillie destinée à lutter contre le carpocapse.

#### VERS DE LA GRAPPE

totion d'ANGERS - Directeur-gérant : L. BOUYX

Imprimerie de la S

#### VIGNE

Les premiers papillons du second vol sont apparus. Il est encore trop tôt pour intervenir.

# POMMES DE TERRE

MILDIOU - La récente période de pluies a provoqué la reprise d'activité du mildiou arrêté par le temps sec, En conséquence,

dans les cultures atteintes où une partie de la végétation est grillée, effectuer un défanage rapide si l'arrachage n'est pas envisagé prochainement. Ce défanage peut être mécanique ou chimique. Dans ce cas on utilisera l'un des produits suivants :

- Acide sulfurique
- Chlorate de soude (20 à 25 Kgs par hect.)
- Diquat (2 Kgs/hect.)
- Dinosèbe (2 Kgs 600 /hect.)
- Pentachlorophénol (4 à 6 kgs/hect. + 60 à 90 l. de muel/hect.)

La pulvérisation doit être copieuse.

# CULTURES LEGUMIERES

# MILDIOUS DE LA TOMATE ET DE L'DIGNON-

Effectuer une nouvelle pulvérisation dès réception de cette note.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux Les Contrôleurs chargés des Avertissements J. DIXMERAS

Agricoles : R. GEOFFRION - J. BOUCHET -

- TIRAGE DU 15 JUILLET 1964 - 3.680 EXEMPLAIRES -

